



ROGALAND
FYLKESKOMMUNE

Bokn kommune
Boknatun

5561 Bokn

FYLKESRÅDMANNEN

Kulturavdelingen

Sak: 15/431-2		J.nr 15/2302
Saksansv.: HMF	Saksbeh.: HMF	U.Off §: ✓
Arkivkode: 121	J. dato: 10.08.15	

30.07.2015

Deres ref.: 2011/032186-227

Saksbehandler: Leif Håvard Lundø Vikshåland
Direkte innvalg: 51 92 10 53

Saksnr. 11/9953-79
Løpenr. 47642/15
Arkivnr. L12

E39 ROGFAST. OFFENTLIG ETTERSYN AV OMRÅDEREGULERING FOR NÆRINGSOMRÅDE/UTFYLLING VED ARSVÅGEN I BOKN – ADMINISTRATIV INNSIGELSE MED FORSLAG TIL LØSNING

Vi viser til ovennevnte forslag til områderegulering som er mottatt til høring. Rogaland fylkeskommune, seksjon for kulturarv, har vurdert planforslaget som sektormyndighet innenfor kulturminnevern.

Det er registrert to lokaliteter i Riksantikvarens kulturminnedatabase *Askeladden* innenfor planområdet. Den første lokaliteten (id48355) omfatter to gravrøyser som ble utgravd og fjernet av Arkeologisk museum i Stavanger i 1987. Lokaliteten har status som fjernet i Riksantikvarens kulturminnedatabase *Askeladden*. Den andre lokaliteten (id43856) omfatter tre gravrøyser som ble utgravd av Arkeologisk museum i Stavanger i 1989. Etter undersøkelsen ble to av røysene gjenoppbygd/rekonstruert. Lokaliteten har status som automatisk fredet i *Askeladden*. Det må derfor gjøres endringer i forslaget til reguleringsbestemmelser.

Id43856 innenfor LF3 må sikres gjennom plankart og reguleringsbestemmelser, slik at den bevares for fremtiden. Vår anbefaling er at dette best gjøres ved at hele LF3 reguleres til LNFR-område med underformål bevaring av kulturminner, og tilhørende reguleringsbestemmelser som sikrer bevaring av lokaliteten. Vi foreslår at følgende bestemmelse knyttes til dette arealformålet:

Innenfor LF3 ligger to gravrøyser (id43856) som er undersøkt og gjenoppbygd av Arkeologisk museum i Stavanger i 1989. Det er ikke tillatt å gjennomføre terrengmodifikasjoner, etablere tekniske anlegg, eller lignende tiltak som kan virke skjemmende på kulturminnene. Eventuelle tiltak innenfor området må på forhånd avklares med kulturminnemyndighetene. Alle tiltak som krever endring av formålet må gjennomføres som reguleringsendring.

Siste setning i § 4 Rekkefølgekrav endres til: *Før iverksetting av tiltak skal id43856 gjerdes inne og beskyttes med stålgerde under anleggsperioden.*

Når det gjelder id43855, er det ikke nødvendig at denne vises som bestemmelsesområde på plankartet eller omtales i reguleringsbestemmelsene.

POSTADRESSE
Postboks 130 Sentrum
4001 STAVANGER

BESØKSADRESSE
Arkitekt Eckhoffsgt. 1
STAVANGER

TELEFON
51 51 66 00

TELEFAKS
51 51 68 90

BANKGIRO: 3201.05.50520

E-POST: firmapost@rogfk.no

INTERNETT: www.rogfk.no

Vi ber vennligst om at de foreslåtte endringene implementeres i forslaget til reguleringsbestemmelser og plankart, og at det endrede planforslaget sendes oss på ny begrenset høring.

Med hilsen
Seksjon for kulturarv

Jan G. Auestad
fylkeskonservator

Leif Håvard Lundø Vikshåland
rådgiver

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur.